

Bachelor-Thesis an der Hochschule Luzern - Technik & Architektur

Titel	Weiterbauen am Dorfzentrum Roggwil
Diplomandin/Diplomand	Zemp Fabienne
Bachelor-Studiengang	Bachelor Architektur
Semester	FS20
Dozentin/Dozent	Geissbühler Dieter
Expertin/Experte	Gay Catherine/ Renggli Pius

Abstract Deutsch

Der Entwurf befasst sich mit der lokalen Typologie des Vielzweckhauses und fasst die Nutzungen von Gemeindeverwaltung und Aula mit einem Dach zusammen. Das Dach als fünfte Fassade prägt das Projekt massgeblich und entwickelt sich zu einem auffallenden Erkennungsmerkmal. Das Projekt zeigt, wie Tradition in der heutigen Zeit neu interpretiert werden kann.

Abstract Englisch

The design deals with the local typology of the traditional “Vielzweckhaus” and combines the uses of the district council and the assembly hall with only one roof. The roof as the fifth facade has a decisive influence on the project and creates a striking feature. The project shows how tradition can be reinterpreted in these days.


Ort, Datum Horw, 19.06.2020
© **Fabienne Zemp, Hochschule Luzern – Technik & Architektur**


Alle Rechte vorbehalten. Die Arbeit oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber weder in irgendeiner Form reproduziert noch elektronisch gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.


Sofern die Arbeit auf der Website der Hochschule Luzern online veröffentlicht wird, können abweichende Nutzungsbedingungen unter Creative-Commons-Lizenzen gelten. Massgebend ist in diesem Fall die auf der Website angezeigte Creative-Commons-Lizenz.































Skizze Brüstungen Roggwil














- Stützenraster 5m x 6m
- Aussteifende Innenwände
Holzrahmenbau
- Beton-Liftkern
- Primärtragwerk Träger
250mm x 350mm
- Sekundärtragwerk Balkenlage
150mm x 280mm





















- Stützenraster Achsmass 5m
- Aussteifende Wände
Holzrahmenbau
- Beton-Liftkern
- Primärtragwerk Träger
300mm x 360mm
- Sekundärtragwerk Balkenlage
160mm x 280mm





